

CLASSIC_{ne}

Produktkatalog 2013



obru - Service & Qualität.

Seit 1972, durch die Gründung von Rudolf Oberdorfer, gilt unsere Leidenschaft der Produktion von Schwimmbadüberdachungen. Mit unseren Mitarbeitern produzieren wir auf einem 7.500 m² großen Betriebsareal im Fränkischen Seenland. Heute zählt die Firma obru Schwimmbadüberdachungen GmbH zu einem der erfolgreichsten europäischen Hersteller für Überdachungslösungen für den Heim-, Business- und Industriebereich.

obru - Service & Qualität. 02

5 gute Gründe für die CLASSIC-line. 04

- + Sicherheit.
- + Technik.
- + Qualitätswerkstoffe.
- + Aufbauteam.
- + Preis-Leistung


Die CLASSIC-line. 06

- + Die Modelle im Überblick. 06
- + Die CLASSIC-line C1. 08
- + Die CLASSIC-line C2. 10
- + Die CLASSIC-line C3. 12
- + Die CLASSIC-line C4. 14
- + Die CLASSIC-line C5. 16
- + Serienmäßige Ausstattung. 18
- + Extras. 19
- + Sonderlösungen. 20

Die obru 100+ Garantie. 22

- + Gewährleistung.
- + UV-Schutz Plus.
- + Geprüfte Sicherheit.
- + Nachhaltiger Service.
- + obru international.

Kontakt. 24



5 gute Gründe für die CLASSIC-line.

Die Klassiker mit bewährter obru-Qualität.

Die CLASSIC-line besticht nicht nur durch ihre Formgebung. Design und Funktionalität verbinden sich hier ausgezeichnet und geben Ihrem Badevergnügen mehr Freiraum.

Sicherheit

- + Kindersicherung
- + TÜV und statisch geprüft



Preis-Leistung

- + UV-Schutz-Plus (verstärkter UV-Schutz)
- + Günstige Variante mit bewährter Qualität



Technik

- + Computergesteuerte Präzisionsmaschinen
- + Biegen, Bohren, Fräsen, Schneiden



Qualitätswerkstoffe

- + Polycarbonat-Doppelstegplatten
- + 10 kugelgelagerte Rollen pro Element



Aufbauteam



- + Firmeneigenes Montageteam & Fuhrpark
- + Europaweiter Service





Die Fläche
in Korbbogenform.

C1




Die Halbrunde.

C4



Die Halbhöhe in
Korbbogenform.

C2



Die Windschnittige.

C5



Die Begehbare
in Korbbogenform.

C3



Die Classic-line im Überblick.


Die Klassiker von obru im Überblick. Auf den folgenden Seiten sehen Sie die wichtigsten Merkmale und Besonderheiten der Modelle zusammengefasst.



CLASSIC^{ne} C1

Die flache Variante der CLASSIC-line.

- + Der Klassiker der CLASSIC-line
- + Besonders flach und unauffällig
- + Vielseitig ergänz- oder kombinierbar



Breite: 3,50 bis 5,50 m
Länge: bis zu 14 m (länger auf Anfrage)
Höhe: 0,60 bis 1,05 m






CLASSIC_{ne} C2

Die Halbhohe in Korbbogenform.

- + Passt sich harmonisch in Ihre Gartenlandschaft ein
- + Fläche, begehbare Führungsschienen
- + Eine Mischung aus Optik und Raumgefühl



Breite: 3,50 bis 5,50 m
Länge: bis zu 14 m (länger auf Anfrage)
Höhe: 1,05 bis 1,60 m






CLASSIC_{ne} C3

Die Begehbare in Korbbogenform.

- + Plus an Mehr: mehr Design für mehr Raumgefühl
- + Begehbarer Innenraum für zusätzlichen Nutzen
- + Bade- plus Umkleideraum



Breite: 3,50 bis 6,50 m
Länge: bis zu 14 m (länger auf Anfrage)
Höhe: 1,80 bis 2,20 m






CLASSIC_{ne} C4

Die halbrunde Variante der CLASSIC-line.

- + Kinderleichtes Schieben der Elemente
- + Fläche, begehbare Führungsschienen
- + Weniger Auflagefläche für Schnee



Breite: 3,50 bis 5,50 m
Länge: bis zu 14 m (länger auf Anfrage)
Höhe: richtet sich nach der Breite von 1,20 bis 2,10 m






CLASSIC_{ne} C5

Die windschnittige Variante.

- + Extravagante Form
- + Großzügige Höhe für mehr Raumgefühl
- + Variabel, hohe Längsseite rechts oder links



Hohe Längsseite aus einschichtigen, klarsichtigen Kunststoffplatten, schräg abfallende Längsseite und Stirnseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten.

- Breite:** 4,50 bis 6,50 m
- Länge:** bis zu 14 m
- Höhe:** 2,25 m





Polycarbonat-Doppelstegplattenverglasung
mit verstärktem UV-Schutz bis zu 15 Jahre



10 kugelgelagerte Rollen pro Element
ermöglichen ein langlebige leichtes Schieben der Überdachung



Langlebige Gummidichtungen
zwischen den einzelnen Elementen



Montagerahmen
in den Boden versenkt, um Stolperfallen zu verhindern



Seitliche Rolltür im größten Segment
optimaler Zugang bei niedrigen Überdachungen (offen bis Scheitelpunkt)



Stirnwand mit Türöffnung
bequemer Zugang bei bei höheren Überdachungen

Serienmäßige Ausstattung.

Unsere verschiebbaren Überdachungsvarianten sind von Grund auf mit den gleichen Basiselementen ausgestattet.

Extras.

obru bietet Ihnen selbstverständlich auch bei der Ausstattung ein Plus an Mehr. Unser Team passt Ihre Poolüberdachung nicht nur auf Ihre Wünsche an, sondern stattet sie auch mit speziellen Extras aus. So wird Ihre Überdachung gewiss zum Highlight. Alle Sonderausstattungen passen sich optimal an jede Überdachungsvariante an.



Rückhaltesystem mit Arretierung
sorgt für starken Halt bei Windsog



Silber eloxiertes Profil
oberflächengehärtet und zeitlos schön



Führungsschienensystem
nur 1,6 cm hoch und 23,2 cm breit (4-elementige Aufteilung)



Stirnseite
unterer Teil der Stirnwand hochklappbar



Klarsichtige Kunststoffplatten
mit UV-Plus-Schutz

RAL 5014
Taubenblau

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 9010
Reinweiß

RAL 6005
Moosgrün

Hochwertige Pulverbeschichtung der Aluminiumprofile
über 190 verschiedene Farben (nach RAL)



Anbau
als Terrassenüberdachung



Anbau
als überdachter Kellerabgang



Anbau
an einer Hauswand



Sonderlösungen.

Sie suchen eine individuelle Lösung, spezifisch an Ihre Anforderungen angepasst?
Die clevere, modulare Bauweise von obru ermöglicht es, verschiedenste Einzelkomponenten flexibel miteinander kombinieren zu können.



Anbau
an einer Mauer



Anbau
auf eine Mauer



Erhöhter Eingangsbereich
für den erleichterten Einstieg

LIFT.

Grenzenlose Raffinesse.

Die Schwimmbadüberdachung LIFT nutzt ihre Raffinesse gekonnt für extreme Wandlungsfähigkeit.

- + stufenloses Hochschieben jeder einzelnen Platte
- + auch in Korbbogenform erhältlich
- + feststehende Konstruktion

Breite: 4,00 bis 7,00 m
Länge: ohne Begrenzung
Höhe: 1,80 bis 2,40 m

LUX.

Funktion für die Sinne.

Die Schwimmbadüberdachung LUX macht Ihren Badespaß zum sinnlichen Erlebnis.

- + spezielle Kombination von Material, Architektur und Farbe
- + möglicher Anbau an Gebäude oder Mauerwerk
- + feststehende Konstruktion

Breite: 3,50 bis 7,00 m
Länge: bis zu 15 m
Höhe: 1,80 bis 2,60 m (höchster Punkt)



Die obru 100+ Garantie.

Wir geben mehr als 100 Prozent, denn in erster Linie steht obru für das Plus an Service und Qualität. Projektierung, Herstellung, Lieferung und Aufbau - alles aus einer Hand. Denn den Ärger einer falsch aufgebauten Überdachung und einer eventuellen Beschädigung ersparen wir uns und Ihnen durch geschultes Fachpersonal.

Gewährleistung

- + Gewährleistungsverlängerung von 2 auf 3 Jahre



UV-Schutz-Plus

- + 10-15 Jahre Garantie auf unsere Platten
- + Sicherheit gegen Einflüsse schädlicher UV-Strahlung auf unsere Platten




Geprüfte Sicherheit

- + TÜV zertifiziert
- + Statisch geprüft



Nachhaltiger Service

- + Firmeneigenes Montageteam
- + Schnelle, unkomplizierte Hilfe



obru international

- + Garantiert in all unseren Vertriebsländern: Österreich, Schweiz, Italien, Belgien, Niederlande und Frankreich



Ihr obru-Partner



Tel. 08331 / 49999-0 **Bahnhofstraße 12**
Fax 08331 / 49999-10 **87789 Woringen**
info@wagner-wellness-gmbh.de - www.wagner-wellness-gmbh.de

obru Schwimmbadüberdachungen GmbH.

Breitenloher Weg 18
D-91166 Georgensgmünd
Telefon: +49 (0)9172 - 10 94
Telefax: +49 (0)9172 - 12 95
E-Mail: info@obru.de
Internet: www.obru.de

Konzeption & Gestaltung: [werk26](http://werk26.de) | Werbeagentur & Internetauftritte | www.werk26.de
Bildmaterial (Häuser): Fa. LUXHAUS | www.luxhaus.de